

CASA DE CULTURA DE ZIZUR

Dirección	Parque Erreniega s/n		
Coordinador – gerente Jose M ^a Asín	Correo electrónico	Nº teléfono	Nº Fax
	jmasin@zizurmayor.es	948182500	948182505
Responsable técnico SEDENA Maite Martínez	Correo electrónico	Nº teléfono	Nº Fax
	sedena@sedena.es	948290145 680429769	948151205
Arquitecto	Víctor Honorato, Sigifredo Martín y José M ^a Sanchez	Año	1992

SALA

AFORO	Localidades	Filas	
	248	9	
DIMENSIONES (m.)	Ancho	Fondo	Alto
	20	12	5,2

ESCENARIO

PISO	Material	Posibilidad de clavar		Registrable	
	Madera pintada de negro	Si		No	
DIMENSIONES (m.)	Ancho	Hombro izdo.	Hombro dcho	Alto	
	9,25	0	0	5,2	
	Fondo	Chácena	Corbata	Altura escenario	
	7,35	1	0	0	
	Ancho embocadura		Alto embocadura	Pendiente	
	9,25		5	0	
	Paso Carga	Ancho puerta de carga		Alto puerta de carga	
	9,3x1,5	1,12		2,6	

CABINA

UBICACIÓN	Al fondo de la sala, entre las butacas de las últimas filas			
CONTROLES	Iluminación	Sonido	Imagen	Intercom
	Si	Si	Si	Si
	Luz de sala	Seguimientos	Telón de boca	
	Si	No	Si	

MAQUINARIA

PEINE	No.			
TELÓN DE BOCA Si. Beige.	Tipo		Puesto de control	
	Americana motorizada		Desde cabina y hombro izquierdo escenario.	
VARAS	Motorizadas	Nº	Carga máxima	Puesto de control
		1		Escenario hombro izdo.
	Manuales	Nº	Carga máxima	Puesto de control
		4		
	Electrificadas Si	Nº	Tipo	Puesto de control
		3	2 Torno manual y una motorizada.	Escenario hombro derecho e izdo.
MOTORES PUNTUALES	Tipo	Nº	Carga máxima	Puesto de control
PANTALLA DE PROYECCIÓN Si	Dimensiones		Puesto de control	
	5x4		Mando inalámbrico	
OBSERVACIONES: No existe peine. Todo esta fijo al techo. No es posible poner más varas o motores puntuales. Existe un “Tramex” a 80 cm. por debajo del techo al que se le ata la cámara negra y permite el paso de los tiros de varas. Existen dos varas manuales y dos tornos manuales con varas electrificadas (8m). Se manejan desde el hombro derecho del escenario. Existe una vara motorizada y electrificada en sala (6m).				

VESTIDO ESCÉNICO

CAMARA NEGRA	Foro	Nº hojas	Ancho (m.)	Alto (m.)
		3	2,75	5,3
	Patas	Nº	Ancho (m.)	Alto (m.)
		10	1,35	5,3
	Bambalinas	Nº	Ancho (m.)	Alto
		3	9	1
OTROS	Tipo	Color	Ancho (m.)	Alto (m.)
	Ciclorama		9	5
	Telón 1	Negro		
TAPIZ DE DANZA	Color	Nº piezas	Ancho (m.)	Largo (m.)
OBSERVACIONES:				

ILUMINACIÓN

POTENCIA	Total			Compañías	
	40 kw			16A (III) + Cetac 63A (III)	
SEÑAL	DMX 512				
CIRCUITOS	Varas	Escenario	Sala	Total	
	34	24	12	70	
DIMMERS	Tipo		Nº canales		Potencia
	LT TOTEM		12		3000w
	STRONG		12		2000w
PROYECTORES	Tipo				Nº
	Recortes. STRONG 14-40°				2
	Recortes. ETC 25-50°				5
	PC. STRONG				25
	Panoramas. Asimétricos 1000w.				6
	Par 64 CP 62				14
	Otros. FRESNEL 1000w				2
	Latiguillos Dimmer				37
	Manguera multipar 12 (10m)				1
	Alargos Corriente				
Pupitre de control 1	LT TRITON 48Ch.				
Pupitre de control 2					
Cañón	Tipo:				
Estructuras calle	Número:				

AUDIOVISUALES I

AMPLIFICACIÓN	Tipo		Nº	Potencia	
	D.A.S.		1	1400w.	
ALTAVOCES	Tipo		Nº	Potencia	
	D.A.S. 500		2	500w	
	JBL EON 15		2	300W	
PATCH	Sonido	Envíos: 16	Retornos: 4		
	Imagen				
	P.C.				
CONTROL	Pupitres de control	1	SOUNDCRAFT SPIRIT LX7		
		2			
	Reproductores	CD (2)	1 WORK con autopause		
			1 WORK con autopause		
		DVD	PIONEER		
	Minidisc				
	Ecualizadores				
	Compresores				
	Efectos	MULTIVERB 4 ALESIS			
MICROFONÍA	Tipo			Nº	
	Shure SM 58			2	
	AT8615AII (De varilla)			2	
	Senheisser 1100ev. (inalámbrico)			1	
PIES MICRÓFONO	Nº: 5				
CAJAS INYECCIÓN	Tipo			Nº	
	BEHRINGER 4000			1	

AUDIOVISUALES II

INTERCOM	Tipo	Nº estaciones
	ALTAIR EF-200	Cabina + 2
PROYECTOR 1	Tipo: Panasonic - EW630 wxga 5500 Lúmenes	
PROYECTOR 2	Tipo:	
<p>OBSERVACIONES:</p> <p>Existen:</p> <ul style="list-style-type: none">- El proyector se puede desmontar de su ubicación y tiene lentes intercambiables (Standar y Gran Angular)- Existen 2 Soportes para las cajas JBL- Ordenador portátil Toshiba		

OTROS

PLATAFORMAS	Nº	Ancho (m.)	Fondo (m.)	Alto (m.)
SISTEMAS DE ELEVACIÓN	Tipo		Altura máxima (m.)	
	Escalera		9,9 m	
OTROS	Piano		Si	
	Atril Director		Si	
LÍNEAS DE VIDA	Existe una línea de vida			
MONTACARGAS				

CAMERINOS

CAPACIDAD	Nº	Servicios	Duchas
Colectivos	2	Si	Si
OBSERVACIONES:			
<p>Uno de los dos camerinos tiene 3 duchas y servicio. Los dos disponen de lavabos. Cada uno es para unas 6 personas. Disponen de espejo y buena luz.</p>			